

PCT/PTO 03 / 0 1 3 4 6 Rec PCT/PTO 03 NOV 2004 10/5 10599 28 JUL 2003

PCT

WIPO

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 1 4 AVR 2003

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT National de La propriete Industrielle SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécople : 33 (0)1 53 04 45 23 www.lnpl.fr

BEST AVAILABLE COPY







Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

éléphone : 01 53 04 53 04	Telécopie : 01 42 94 86 54	mportant Remp	lir impérativement la 2er Cet imprimé est à rempli	r liciblement	à l'encre noir	e 88 540 W *190600
	Réservé à l'INPI		Cet imprimé est à rempil	DII DEMAN	DEUR OIL DI	I MANDATAIRE
REMISE SED FEMALE Z	ARIS		NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÈTRE ADRESSÉE			
TIEN AD HALL LY	0205548		CABINET FLECHNER			,
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'IN			22 Avenue de Fried	djand		
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI	03 MAI 2	2002	75008 PARIS			
Vos références pour ce dossier (facultatif) 54 495			в			B
	dépôt par télécopie	☐ N° attribué par l'	INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA			s 4 cases suivantes			
Demande de bro	Demande de brevet				·	
Demande de ce	rtificat d'utilité					
Demande division			•			•
	Demande de brevet initiale	N _o		Date .	/ /	
ou deman	de de certificat d'utilité initiale	No	·	Date	1 .1	
Transformation of	l'une demande de Demande de brevet initiale	n.		Date	<i>1. 1.</i>	,
Diever europeen	VENTION (200 caractères ou	espaces maximum)				
MATERIA	EMBALLAGE A CAVIT					
DÉCLARATION	N DE PRIORITÉ	Pays ou organisa	tion	N°		•
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE		Date / Pays ou organisa		14		
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE		Date /		No		
DEMANDE AF	DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		ition ./	N°		
			'autres priorités, coche			
DEMIANDEU	5 DEMANDEUR		l'autres demandeurs, c	ochez la ca	se et utilise	z l'imprimé «Suite»
Nom ou dénomination sociale		RASAR HOLD	ING N.V.			
Prénoms						
Forme Juridique						
N° SIREN			· · · · · i			
Code APE-NAF						
Adresse	Rue	Berg Arrarat I				
	Code postal et ville	N N	illemstad,Curacao			
Pays		Antilles néerlan	Antilles néerlandaises			
Nationalité		néerlandaise				
N° de téléphone (facultatif)						
N° de télécopie (facultatif)						
Adresse électronique (facultatif)						





REQUETE EN DÉLIVRANCE 2/2

I MADE C	Réservé à l'INPI						
REMISE DES PRESANT 2008 A TINPI							
LIEU							
N° D'ENREGISTREMENT	0205548			1,			
NATIONAL ATTRIBUÈ PAR	LINPI				DB 540 W / 1906CO		
Vos références pour ce dossier : (fucultatif)		54 495					
MANDATAIRE							
Nom	Nom						
Prénom							
Cabinet ou Société		CABINET FI	LEC	HNEK			
	N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel						
Adresse	Adresse		22 Avenue de Friedland				
	Code postal et ville	75008	PA	RIS			
N° de télépho		01 43 59 66 6					
N° de télécop		01 43 59 02 0	55				
Adresse élect	ronique (facultatif)						
INVENTEUR	(S)						
Les inventeur	Les inventeurs sont les demandeurs				tion d'inventeur(s) séparée		
RAPPORT D	RAPPORT DE RECHERCHE		t poi	ır une demande de brevet	(y compris division et transformation)		
	Établissement immédiat ou établissement différé						
Paiement échelonné de la redevance		Palement e			nt pour les personnes physiques		
RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques Requise pour la première fois pour cette invention t jandre un aris de non-un position t Requise antérieurement à ce dépôt t joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention on indiquer sa référence t.					
Si vous ave indiquez le	z utilisé l'imprimé «Suite», nombre de pages Jointes						
OU DU MAI (Nom et qu	ralité du signataire) FLECHNER	7			VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'IMPI C. MARTIN		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Matériau d'emballage à cavité, notamment pour matière végétale

La présente invention se rapporte aux matériaux d'emballage et, plus particulièrement, à ceux destinés à la protection de matières végétales à conserver.

L'invention vise un matériau d'emballage qui permet de conserver plus longtemps les matières végétales qui y sont emballées.

Le matériau d'emballage comprend deux nappes délimitant entre elles une cavité. Suivant l'invention :

- a) une substance apte à retenir des gaz en son sein est logée dans la cavité.
- b) l'une au moins des nappes est en une matière perméable à l'éthylène gazeux et imperméable à la vapeur d'eau.

En mettant la substance apte à retenir des gaz dans la cavité, on l'empêche de venir directement en contact avec la matière végétale enveloppée en sorte que la substance apte à retenir des gaz n'a pas à être de qualité alimentaire. Mais surtout, on créé dans la cavité une atmosphère appauvrie en vapeur d'eau et appauvrie également en éthylène gazeux qui est le composé représentatif des gaz volatils dégagés par la respiration de la matière végétale.

La substance active (c'est-à-dire apte à retenir des gaz en son sein), de préférence collée sur le support, permet la protection de proximité des matières végétales ou autres à conserver. En effet, les végétaux en cours de

20

15

5

10

maturation dégagent des composés volatils issus de la respiration de la matière. Ce rejet de ces composés et la proximité de ces éléments du végétal en maturation provoque une auto-catalyse du mécanisme complexe de la respiration de ces matières. L'intensité respiratoire des matières en général est caractérisée par le rapport de la quantité d'oxygène absorbée par rapport à la quantité de dioxyde de carbone rejetée et, par conséquent, des composés organiques diffusant de la surface de matière en cours de maturation. La dynamique de cette respiration est accélérée par certains de ces composés organiques volatils au contact de la surface extérieure de cette substance d'où ils émanent. Cette auto-catalyse de la respiration, donc de la maturation, est directement liée à la teneur de ces composés dans le volume atmosphérique directement au contact avec la matière végétale en cours de maturation. Pour limiter cette intensité respiratoire, il faut limiter les composés organiques volatils responsable d'une certaine auto-catalyse. Pour cela la matière active placée à proximité immédiate du végétal en cours de maturation va permettre selon ses caractéristiques d'adsorber et d'absorber les composés organiques volatils essentiels provoquant l'auto-catalyse des mécanismes de maturation de tous les végétaux.

5

10

15

20

25

30

La substance est apte à retenir des gaz en son sein, notamment à absorber des gaz, mais, de préférence, cette substance active est non seulement apte à adsorber des gaz, mais également à les absorber. On préfère tout particulièrement la substance active décrite à la demande de brevet internationale WO 00/64577. Il s'agit d'une matière poreuse présentant une capacité d'adsorption d'environ 20 à 30% par rapport à son poids sec et comportant environ 47 à 50% en poids d'une structure composite de silicium et de carbone, environ 12 à 20% en poids de carbone, environ 5 à 7% en poids d'hydroxyle et environ 1 à 2% en poids d'oxygène. De préférence, cette comporte dans un volume périphérique correspondant substance sensiblement à un tiers du volume total de la matière, environ 75 à 85% de porosités dont la dimension est comprise entre 10 et 50 angström et dans le volume central restant environ 80 à 90% de cavités dont la dimension est comprise entre environ 200 angström et 2 μ m. Sa surface spécifique peut être comprise entre 1200 et 2200 m²/g. Elle peut comporter environ 20% en poids d'oxyde d'alumine et environ 5% en poids d'iodure. Son humidité relative peut être inférieure à 2% sur son poids sec. On préfère que la substance active ait une granulométrie comprise entre 10 et 350 μ m. On trouvera un procédé de préparation de cette substance dans la demande internationale précitée.

La nappe en une matière perméable à l'éthylène et imperméable à la vapeur d'eau est, de préférence, en cellulose hydrophobe. La perméabilité à la vapeur d'eau est comprise, de préférence, entre 600 et 1000 g/m2 par 24 heures à 38% d'humidité relative. De préférence, les deux nappes sont en la même matière et, de préférence également, la substance est collée à l'une des nappes, en sorte qu'elle est bien répartie dans tout le logement.

Suivant un mode de réalisation préféré, la matière de l'une au moins des nappes comporte des pores ouverts à polarité électrique. Cela a pour effet de favoriser l'effet de cheminée d'aspiration des gaz. Cette polarisation peut avoir un effet aseptisant de l'atmosphère se trouvant dans la cavité.

L'invention vise également un emballage dont l'une au moins des parois est en un matériau suivant l'invention ainsi qu'une matière végétale emballée dans un emballage suivant l'invention.

L'emballage peut être constitué par un papier d'emballage conformé en cornet par un pont ou une barquette dont au moins une paroi est en un matériau suivant l'invention, la matière végétale étant de préférence à distance du matériau d'emballage.

Au dessin annexé, donné uniquement à titre d'exemple :

la figure 1 est une vue en coupe d'un matériau d'emballage suivant l'invention,

la figure 2 est une vue en perspective partiellement en coupe d'un mode de réalisation du matériau d'emballage suivant l'invention,

la figure 3 est une vue en perspective d'une barquette suivant 30 l'invention,

la figure 4 est une vue en perspective de fleurs emballées, et

20

25

5

10

15

la figure 5 représente un sachet suivant l'invention contenant de la salade.

Le matériau d'emballage représenté à la figure 1 comprend deux nappes 1, 2 en cellulose hydrophobe, qui est une matière perméable à l'éthylène gazeux, mais imperméable à la vapeur d'eau comme cela a été symbolisé par les orifices 3. Les deux nappes sont jointes à leurs extrémités et délimitent ainsi une cavité 4. A la nappe 1 extérieure sont collés des grains 5 de la substance décrite au WO 00/64577. La nappe 2 intérieure est en un matériau de qualité alimentaire. Les pores des nappes 1 et 2 sont polarisés comme symbolisés par les signes — et + à la figure 1.

5

10

15

20

25

30

La figure 2 représente le matériau de la figure 1, les cavités 4 étant délimitées les unes par rapport aux autres par des lignes 6 de thermosoudage ou de thermocollage tant dans le sens transversal que dans le sens longitudinal.

La figure 3 représente une barquette ayant un corps 7 en matière plastique habituel et contenant une matière végétale M sur le fond. Le couvercle 8 est en un matériau d'emballage conforme à la figure 2. La matière M végétale voit sa respiration affaiblie par le manque d'oxygène et ses composés organiques volatils produits, symbolisés par des flèches F, sont immédiatement transformés par la substance active, tandis qu'une légère quantité de CO2 se rajoute à celle fournie par la respiration de la matière végétale, ce qui a pour effet d'étouffer encore davantage cette respiration végétale et d'éliminer l'auto-catalyse provoquée généralement par certains composés organiques dont l'éthylène. La vapeur d'eau produite par la respiration est limitée et reste sous forme de vapeur sur les parois, ce qui créé un environnement favorable à la conservation. L'effet aseptisant de la substance active favorise la conservation des qualités organoleptiques de la matière végétale M. Ce matériau d'emballage permet d'améliorer la durée de conservation de 50 à 500 % selon la matière végétale.

La figure 4 représente un conditionnement de fleurs. Les fleurs F sont disposées à proximité immédiate du matériau d'emballage suivant l'invention

en contact avec la nappe intérieure ou près de celle-ci, tandis que les tiges T plus rigides sont enveloppées dans un papier actif.

De la salade S est contenue dans le sachet représenté à la figure 5. Ce sachet comporte un corps 9 et une ouverture qui est scellée par un dispositif 10 de scellement. Les bords du dispositif 10 de scellement sont constitués par du matériau d'emballage suivant l'invention.

5

... 2 m in ... Care replicate

REVENDICATIONS

1. Matériau d'emballage comprenant deux nappes (1, 2) délimitant entre elles une cavité (4), caractérisé en ce que

5

15

- a) une substance (5) apte à retenir des gaz en son sein est logée dans la cavité (4),
- b) l'une au moins des nappes (1, 2) est en une matière perméable à l'éthylène gazeux et imperméable à la vapeur d'eau,
- 2. Matériau suivant la revendication 1, caractérisé en ce que les deux nappes (1, 2) sont en une matière perméable à l'éthylène gazeux et imperméable à la vapeur d'eau.
 - 3. Matériau suivant la revendication 1, caractérisé en ce que les deux nappes (1, 2) sont en la même matière.
 - 4. Matériau suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la substance (5) est collée à l'une des nappes (1).
 - 5. Matériau suivant l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la matière de l'une au moins des nappes (1) comporte des pores ouverts à polarité électrique.
- 6. Emballage caractérisé en ce que l'une au moins de ses parois est en 20 un matériau suivant les revendications 1 à 5.
 - 7. Matière végétale emballée, caractérisée en ce qu'elle est emballée dans un emballage suivant la revendication 6.
 - 8. Matière végétale emballée suivant la revendication 7, caractérisée en ce qu'elle est à distance de la substance du matériau d'emballage.








FIG. 1













Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page Nº 1../1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

		Cet imprime est à remplir lisiblement à l'encre noire os liaw ;2003				
Vos références pour ce dossier (facultatif)		54 495				
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0205548				
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou esp		paces maximum)				
MATERIATIC	PEMBALLAGE A CAVITE	NOTAMMENT POUR MATIERE VEGETALE.				
WIN I DRING D	, LINDALLINGE A CA THE	1.				
_						
LE(S) DEWANT						
RASAR HOLI	DING N.V.					
		·				
DESIGNE(NT)	EN TANT QU'INVENTEUR	(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs				
utilisez un for	mulaire identique et numér	otez chaque page en indiquant le nombre total de pages).				
Nom		BEAUDOUIN				
Prénoms		Jean-Michel, Claude, Edouard				
Adresse	Rue	La Villée				
	Code postal et ville	22490 PLOUER SUR RANCE (FR)				
Société d'appar	tenance (fuculiatif)					
Nom		DREAN				
Prénoms		Henri				
Adresse	Rue	116 Bld Exelmans				
	Code postal et ville	75016 PARIS (FR)				
Societé d'appar	rtenance (facultatif)					
Nom						
Prénoms						
Adresse	Rue					
	Code postal et ville					
Société d'appa	rtenance (facultalif)					
DATE ET SIGNATURE(S)						
DU (DES) DEMANDEUR(S)						
OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)						
PARIS, le 3 mai 2002						
CABINET FI	LECHNER					
Mandataire A.Eidelsberg		·				
C.P.I.92-1085						

La loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.